


Resumen técnico

Módulo láser LM 100W



Your first choice in digital cutting.

Cut & Seal

Corte y sellado de cantos en uno

Soft Signage ofrece numerosas posibilidades en la línea de venta y conquista continuamente los campos de aplicación clásicos de papel, PVC, etc. Para textiles de poliéster, Zünd ha desarrollado el módulo láser LM 100W. Este corta y suelda el canto de corte en solo una operación de trabajo.

Maestro de la eficiencia

Dos en uno: el módulo láser corta poliéster y sella al mismo tiempo el canto de corte. De este modo, los bordes deshilachados pertenecen al pasado.

Con el módulo láser puede prescindir del laborioso trabajo manual, aumentará la precisión de corte y reducirá el tiempo de ejecución de sus encargos. Además con el LM 100W se consiguen cantos de corte de alta calidad con mayor precisión de repetición.

Manipulación segura

El LM 100W pertenece a la clase de láser 1. La utilización de equipamiento de protección, como unas gafas de protección, no es por tanto necesaria. El operario está protegido de manera fiable gracias al diseño cerrado del módulo láser.




Multifuncional y flexible

En el mercado Soft Signage, los textiles de poliéster se emplean para infinidad de aplicaciones. Amplíe su cadena de valor añadido con el módulo láser LM 100W. El principio modular de Zünd le ofrece ventajas únicas. Con unos sencillos pasos puede transformar su cutter Zünd en un potente sistema de corte por láser.



Enrollables



Banner colgado libremente o sujeto



Retroiluminaciones



Banderas




Displays de puntos de venta




Construcción de exhibiciones en ferias

Calidad

Gracias al proceso de corte por láser, los bordes de corte se sellan de manera fiable. De este modo, los bordes deshilachados pertenecen al pasado. En comparación con el corte manual con una cuchilla caliente o con ultrasonido, el proceso de corte es además extremadamente preciso.



cortado con
cuchilla de suavizar
convencional



cortado y
sellado con
módulo láser

Datos técnicos



Módulo láser LM 100W

Tipo de láser	CO ₂
Potencia del láser	100 W
Categoría de láser	1
Velocidad de corte	Máx. 745 mm/s
Grosor del material	Máx. 2 mm
Materiales apropiados	Textiles de poliéster
Disponible para la serie de Cutter	G3

06/2017

Sign-Tronic, S.A.
Ribes 36
E-08013 Barcelona
T +34 93 289 0077
F +34 93 289 0200
info@sign-tronic.es
www.sign-tronic.es



Headquarters
Zünd Systemtechnik AG
Industriestrasse 8
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 81 00
F +41 71 757 81 11
info@zund.com
www.zund.com

